

MODULO D.U.V.R.I

Prot. n° cc /

In data _____, presso lo Stabilimento AgustaWestland S.p.A. di Cascina Costa, in riferimento a quanto in oggetto si sono riuniti:

- **Referente contratto appalto AgustaWestland S.p.A.**
- **ASPP AgustaWestland S.p.A.**
- **Referente impresa appaltatrice**

con il seguente ordine del giorno:

Adempimenti connessi con le disposizioni di cui all'art. 26 D.Lgs. 81/2008, c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione"
Misure adottate per eliminare le interferenze di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

Oggetto dell'appalto:

*Numero di contratto..... inizio lavori..... fine lavori.....
Ragione sociale azienda appaltatrice:.....*

Attività di

NOTA: è fatto obbligo all'azienda appaltatrice di rendere edotti tutti i lavoratori dei contenuti del presente DUVRI, compresi gli allegati e di formare ed informare tutti i lavoratori operanti presso lo Stabilimento di _____ di AgustaWestland dei rischi presenti e delle misure di prevenzione e protezione da adottare

SEZIONE 1

Scopo della presente sezione è quello di fornire al Referente della Ditta Appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nella zona o nelle zone di esecuzione (reparti, uffici od altre zone) dei lavori. Tali rischi sono derivanti dall'attività svolta da personale AgustaWestland S.p.A. e/o da altre imprese eventualmente operanti in stabilimento.

Rischi specifici presenti nell'area interessata alle attività dell'appaltatrice	Rischio presente si/no
Carichi sospesi per movimentazione di prodotti e materiali con utilizzo di carroponti, macchine operatrici, ecc.;	
Transito carrelli elevatori, mezzi pesanti e piattaforme per movimentazione materiali di carico e scarico ed altri mezzi pesanti operanti all'interno dello stabilimento;	
Scivolamento/caduta dovuto a spandimenti olio, perdite olio da tubazioni o attività di lavaggio e/o pulizia effettuata;	
Esplosione/incendio: presenza di bombole di gas tecnici combustibili e comburenti (acetilene, ossigeno, ecc.), tubazioni trasporto gas metano e sostanze infiammabili (gasolio, solventi, ecc.) e materiale cartaceo in deposito;	
Rischi meccanici (cesoiamento, proiezione schegge, etc.) per l'utilizzo di: frese, torni, trapani a colonna e altre macchine utensili a C.N. e tradizionali;	
Rischio rumore dovuto a macchine e/o impianti in funzione durante il normale ciclo produttivo;	
Presenza di tubazioni di fluidi (olio diatermico, vapore, etc.) ad alta temperatura;	
Caduta oggetti determinato da svolgimento di lavoro in quota;	
Rischio elettrico determinato dalla presenza di cavi, quadri elettrici e apparecchiature in tensione;	
Presenza di impianti e macchinari ad avviamento e movimento automatico;	
Presenza di serbatoi, tubazioni e macchinari oleodinamici o pneumatici in pressione;	
Rischio chimico determinato da sostanze e/o prodotti di lavorazione e/o stoccaggio;	
Rischio chimico determinato da presenza di trattamenti superficiali di metalli tramite bagni galvanici;	
Attività di movimentazione manuale dei carichi effettuata all'interno dei reparti (anche con transpallet);	
Presenza di personale di più imprese nella zona interessata ai lavori;	
Lavori effettuati in zona classificata in base al D.Lgs. 334/99 (Incidenti Rilevanti);	
Lavori effettuati in zona classificata in base al Titolo XI del D.Lgs.81/08 (Atmosfere Esplosive);	
Presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti;	
Presenza solai/soppalchi/pavimenti con portata massima pari a:20 q;	
Rischio derivante da basse temperature (lavori in esterno, magazzini frigoriferi, etc.);	
Rischio biologico.	
Altro:	

Viene consegnato alla Ditta appaltatrice il seguente materiale:

- ALLEGATO 1: Piano di emergenza Stabilimento AgustaWestland S.p.A. di
- ALLEGATO 2: Schede di informazione di Stabilimento e di Reparto/Ufficio: n° inviate alla
- ALLEGATO 3: Nota informativa sui rischi di Incidente Rilevante

Nota: Tutto il personale che accede allo Stabilimento deve essere formato/informato sui rischi specifici e sulla gestione delle emergenze secondo il materiale fornito.

SEZIONE 2 – da compilarsi a cura della ditta Appaltatrice

Scopo della presente sezione è quello di assumere dal Referente della Ditta Appaltatrice informazioni dettagliate sui rischi specifici introdotti nello stabilimento AgustaWestland S.p.A. connessi con l'attività lavorativa svolta dai propri lavoratori.

Il Referente della società appaltatrice/fornitore dichiara:

- di essere a conoscenza e di applicare tutti gli adempimenti e disposizioni legislative vigenti inerenti allo svolgimento della attività in oggetto;
- di aver preso attenta visione del fascicolo "Capitolato d'oneri" e di condividere ed accettare tutti i contenuti ivi riportati;
- di farsi direttamente responsabile del rispetto di tutti i contenuti/disposizioni riportati nel presente documento per tutta la durata dei lavori garantendo al riguardo una adeguata informazione/formazione del proprio personale;
- di garantire sul cantiere la presenza del documento di valutazione dei rischi della propria attività, di tutte le schede di sicurezza delle sostanze introdotte e di eventuali manuali necessari al funzionamento delle attrezzature impiegate.

Descrizione sintetica delle fasi lavorative:

--

Rischio di natura:	Attività	Note
Elettrico	n/a	
Macchine/attrezzature	n/a	
Incendio/esplosione	n/a	
Lavoro in quota/ caduta oggetti	n/a	
Agenti chimici	n/a	
Agenti cancerogeni	n/a	
Aree di transito	n/a	
Altro.....	n/a	
Altro.....	n/a	

Rischio Chimico Introduzione di Sostanze Pericolose:		Pericolo							
		Comburente	Corrosivo	Inflammabile	Esplosivo	Irritante	Noctivo	Tossico	Cancerog.
Nome commerciale	Descrizione e tipologia								
	n/a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	n/a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	n/a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rischio Rumore Rumore Interno ed Esterno prodotto durante le attività:				
Lavorazione/attrezzatura	Livello equivalente db (A)			
n/a	<input type="checkbox"/> < 80	<input type="checkbox"/> 80÷85	<input type="checkbox"/> 85÷87	<input type="checkbox"/> >87
n/a	<input type="checkbox"/> < 80	<input type="checkbox"/> 80÷85	<input type="checkbox"/> 85÷87	<input type="checkbox"/> >87
n/a	<input type="checkbox"/> < 80	<input type="checkbox"/> 80÷85	<input type="checkbox"/> 85÷87	<input type="checkbox"/> >87

Richieste di allacciamento e assegnazione aree:			
RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO	<i>Si/No</i>	ASSEGNAZIONE AREE	<i>Si/No</i>
<i>Acqua</i>		<i>Area di lavoro delimitata</i>	
<i>Energia elettrica</i>		<i>Zona di deposito temporaneo di attrezzature</i>	
<i>Scarichi idrici</i>		<i>Zona di deposito di materiali/sostanze</i>	

Altre ed eventuali:

--

NB: Qualora l'eventuale Referente della Ditta Appaltatrice indicato in sede di coordinamento non possa essere presente in maniera continuativa durante i lavori, sarà sostituito dal Sig. , che assumerà il ruolo di preposto.

SEZIONE 3 – Valutazione dei rischi da interferenza

Scopo della presente sezione è quella di individuare e coordinare, in funzione della valutazione del rischio effettuata, le misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione alle attività da svolgere ed **in conseguenza delle possibili reciproche interferenze (D.U.V.R.I.)**.

Il Titolare (o il Referente) dello Stabilimento AgustaWestland S.p.A. e il Referente della Ditta Appaltatrice hanno individuato i seguenti rischi derivanti da interferenza ed hanno concordato le seguenti misure di prevenzione e protezione al fine di garantire il rispetto e il mantenimento delle condizioni di sicurezza sul lavoro durante lo svolgimento delle attività:

Rischi specifici	Interferenze individuate (si/no)	Misure di prevenzione e protezione adottate; Eventuali prescrizioni e/o note
Carichi sospesi per movimentazione di prodotti e materiali con utilizzo di carroponi, macchine operatrici, ecc.		
Transito carrelli elevatori, mezzi pesanti e piattaforme per movimentazione materiali di carico e scarico ed altri mezzi pesanti operanti all'interno dello stabilimento.		
Scivolamento/caduta dovuto a spandimenti olio, perdite olio da tubazioni od attività di lavaggio e/o pulizia effettuata.		
Esplosione/incendio: presenza di bombole di gas tecnici combustibili e comburenti (acetilene, ossigeno, ecc.), tubazioni trasporto gas metano e sostanze infiammabili (gasolio, solventi, ecc.) e materiale cartaceo in deposito.		
Rischi meccanici (cesoiamento, proiezione schegge, etc.) per l'utilizzo di: frese, torni, trapani a colonna e altre macchine utensili a C.N. e tradizionali, banchi prova per materiali sperimentali.		
Rischio rumore dovuto a macchine e/o impianti in funzione durante il normale ciclo produttivo;		
Presenza di tubazioni di fluidi (olio diatermico, vapore, etc.) ad alta temperatura.		
Caduta oggetti determinato da svolgimento di lavoro in quota.		
Rischio elettrico determinato dalla presenza di cavi, quadri elettrici e apparecchiature in tensione.		
Presenza di impianti e macchinari ad avviamento e movimento automatico.		
Presenza di serbatoi, tubazioni e macchinari oleodinamici o pneumatici in pressione.		

Rischi specifici	Interferenze individuate (si/no)	Misure di prevenzione e protezione adottate ed eventuali prescrizioni e/o note
Rischio chimico determinato da sostanze e/o prodotti di lavorazione e/o stoccaggio		
Rischio chimico determinato dalla presenza di trattamenti superficiali di metalli tramite bagni galvanici.		
Movimentazione manuale dei carichi effettuata all'interno dei reparti (anche con transpallet).		
Presenza di personale di più imprese nella zona interessata ai lavori.		
Lavori effettuati in zona classificata in base al D.Lgs. 334/99 (Incidenti Rilevanti).		
Lavori effettuati in zona classificata in base al titolo XI del D.Lgs. 81/08 (Atmosfere Esplosive).		
Presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti.		
Presenza solai/soppalchi/pavimenti con portata massima pari a:		
Rischio derivante da basse temperature (magazzini frigoriferi, etc.).		
Rischio biologico		
Videoterminali		

Approvazione e conferma

data

Referente AgustaWestland S.p.A.

RSPP AgustaWestland S.p.A.

ASPP AgustaWestland S.p.A.

Referente appaltatrice

NOTA BENE:

il presente documento è composto da nr. 6 pagine e nr. 3 allegati (si veda elenco alla SEZIONE 1).

Ha validità a partire dalla data di compilazione e per tutti i contratti/progetti stipulati nel periodo suddetto, fatto salvo l'obbligo dell'azienda appaltatrice di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato all'interno del presente documento (es. variazione delle attività svolte, variazione di prodotti chimici utilizzati, etc.)

L'appaltatrice, ricevuti gli allegati al presente DUVRI, si fa carico di formare ed informare i propri addetti riguardo i rischi descritti, le modalità operative eventualmente stabilite, le misure di prevenzione e protezione da adottare, il piano di emergenza e relative procedure e i comportamenti da tenere nell'area "Seveso"